

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011  
*Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011*

## DoP N° 103997-S 67010306\_08 ILDE 8 - 5★

- 1 **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 67010306\_08 ILDE 8 - 5★**  
*Unique identification code of the product type: 67010306\_08 ILDE 8 - 5★*
  - **Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno: EN 14785:2006**
  - *Residential space heating appliance without water fired by wood pellets: EN 14785:2006*
  
- 2 **Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: 67010306\_08 ILDE 8 - 5★**  
*Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): 67010306\_08 ILDE 8 - 5★*
  
- 3 **Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**  
*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

**Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno;**  
*Residential space heating appliance without water fired by wood pellets;*
  
- 4 **Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**  
*Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):*
  - **UNICAL AG s.p.a. - Via Roma, 123 - 46033 Castel d'Ario (MN) Italy;**
  
- 5 **Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'Articolo 12, paragrafo 2: N.A.**  
*Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): N.A.*
  
- 6 **Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 3 e 4**  
*System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3 and 4*
  
- 7 **Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**  
*In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*
  
- 8 **L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (NB 0476) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova 2011863/01;**  
*The notified laboratory KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (NB 0476) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report 2011863/01;*

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011  
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

## DoP N° 103997-S 67010306\_08 ILDE 8 - 5★

| Prestazione dichiarata / Declared performance  |   |
|--|---|
| <b>Specifica tecnica armonizzata:</b><br><i>Harmonized technical specification:</i>  | <b>EN 14785:2006</b>  |
| <b>Caratteristiche Essenziali</b><br><i>Essential characteristics</i>  | <b>Prestazione / Performance</b>  |
| Sicurezza antincendio / Fire safety  |   |
| <b>Reazione al fuoco / Reaction to fire</b>  | A1  |
| <b>Distanza da materiali combustibili</b><br><i>Distance to combustible materials</i>  | Minime distanze / Minimum distances (mm):<br>posteriore / rear = [200]<br>lati / sides = [200]<br>frontale / front = [-]                    |
| <b>Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti</b><br><i>Risk of burning fuel falling out</i>                                    | Passa / Pass  |
| <b>Emissione di prodotti della combustione</b><br><i>Emission of combustion products</i>   | CO [0,0080] % Alla potenza termica nominale /<br>Nominal heat output<br>CO [0,0085] % Alla potenza termica ridotta /<br>Reduced heat output |
| <b>Temperatura superficiale / Surface temperature</b>  | Passa / Pass  |
| <b>Sicurezza elettrica / Electrical safety</b>   | Passa / Pass  |
| <b>Pulizia / Cleanability</b>  | Passa / Pass  |
| <b>Pressione massima di esercizio</b><br><i>Maximum operating pressure</i>   | -NA- (Non Applicabile)  |
| <b>Temperatura fumi a potenza termica nominale</b><br><i>Flue gas temperature at nominal heat output</i>                           | T [158,6] °C  |
| <b>Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria)</b><br><i>Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</i> | NPD (Nessuna Prestazione Determinata)   |
| <b>Potenza termica nominale / Nominal heat output</b>  | [8,1] KW  |
| <b>Potenza termica resa in ambiente / Room heating output</b>  | [8,1] KW  |
| <b>Potenza termica ceduta all'acqua / Water heating output</b>   | [NA] KW   |
| <b>Rendimento</b><br><i>Efficiency</i>   | D [90,7] % Alla potenza termica nominale /<br>Nominal heat output<br>D [94,5] % Alla potenza termica ridotta /<br>Reduced heat output       |

9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4*

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Nicola Micheletti (Procuratore)**  
*Signed for and on behalf of the manufacturer by Nicola Micheletti (Attorney)*

Luogo: Castel d'Ario (MN)  
Place: Castel d'Ario (MN)

Data 18/01/2023  
Date 18/01/2023

**Unical AG S.p.A.**  
SEDE: Via Roma, 123 - CASTEL D'ARIO (MN)  
C.F. / P. IVA: 01507350209  
Firma  
Sign. *[Signature]*  
DIVISIONE: Viale Europa, 3/5  
36053 Gambellara (VI)

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011  
*Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011*

## DoP N° 103998-S 67010306\_10 ILDE 10 - 5★

- 1 **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 67010306\_10 ILDE 10 - 5★**  
*Unique identification code of the product type: 67010306\_10 ILDE 10 - 5★*
  - **Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno: EN 14785:2006**
  - *Residential space heating appliance without water fired by wood pellets: EN 14785:2006*
- 2 **Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: 67010306\_10 ILDE 10 - 5★**  
*Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): 67010306\_10 ILDE 10 - 5★*
- 3 **Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**  
*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

**Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno;**  
*Residential space heating appliance without water fired by wood pellets;*
- 4 **Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**  
*Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):*
  - **UNICAL AG s.p.a. - Via Roma, 123 - 46033 Castel d'Ario (MN) Italy;**
- 5 **Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'Articolo 12, paragrafo 2: N.A.**  
*Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): N.A.*
- 6 **Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 3 e 4**  
*System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3 and 4*
- 7 **Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**  
*In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*
- 8 **L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (NB 0476) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova 2011863;**  
*The notified laboratory KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (NB 0476) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report 2011863;*

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011  
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

### DoP N° 103998-S 67010306\_10 ILDE 10 - 5★

| Prestazione dichiarata / Declared performance  |   |
|--|---|
| <b>Specifica tecnica armonizzata:</b><br><i>Harmonized technical specification:</i>  | <b>EN 14785:2006</b>  |
| <b>Caratteristiche Essenziali</b><br><i>Essential characteristics</i>  | <b>Prestazione / Performance</b>  |
| Sicurezza antincendio / Fire safety  |   |
| <b>Reazione al fuoco / Reaction to fire</b>  | A1  |
| <b>Distanza da materiali combustibili</b><br><i>Distance to combustible materials</i>  | Minime distanze / Minimum distances (mm):<br>posteriore / rear = [200]<br>lati / sides = [200]<br>frontale / front = [-]                    |
| <b>Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti</b><br><i>Risk of burning fuel falling out</i>                                    | Passa / Pass  |
| <b>Emissione di prodotti della combustione</b><br><i>Emission of combustion products</i>   | CO [0,0083] % Alla potenza termica nominale /<br>Nominal heat output<br>CO [0,0085] % Alla potenza termica ridotta /<br>Reduced heat output |
| <b>Temperatura superficiale / Surface temperature</b>  | Passa / Pass  |
| <b>Sicurezza elettrica / Electrical safety</b>   | Passa / Pass  |
| <b>Pulizia / Cleanability</b>  | Passa / Pass  |
| <b>Pressione massima di esercizio</b><br><i>Maximum operating pressure</i>   | -NA- (Non Applicabile)  |
| <b>Temperatura fumi a potenza termica nominale</b><br><i>Flue gas temperature at nominal heat output</i>                           | T [191,6] °C  |
| <b>Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria)</b><br><i>Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</i> | NPD (Nessuna Prestazione Determinata)   |
| <b>Potenza termica nominale / Nominal heat output</b>  | [9,9] KW  |
| <b>Potenza termica resa in ambiente / Room heating output</b>  | [9,9] KW  |
| <b>Potenza termica ceduta all'acqua / Water heating output</b>   | [NA] KW   |
| <b>Rendimento</b><br><i>Efficiency</i>   | η [88,9] % Alla potenza termica nominale /<br>Nominal heat output<br>η [94,5] % Alla potenza termica ridotta /<br>Reduced heat output       |

- 9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.  
*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4*

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Nicola Micheletti (Procuratore)**  
*Signed for and on behalf of the manufacturer by Nicola Micheletti (Attorney)*

Luogo: Castel d'Ario (MN)  
Place: Castel d'Ario (MN)

Data 18/01/2023  
Date 18/01/2023

Firma  
Sign.

**Unical AG** S.p.A.  
SEDE: Via Roma, 123 - CASTEL D'ARIO (MN)  
C.F./P.IVA 01501350209  
DIVISIONE: Viale Europa, 3/5  
36053 Gambellara (VI)

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011  
*Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011*

## DoP N° 103999-S 67010306\_10C ILDE 10 1C - 5★

- 1 **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 67010306\_10C ILDE 10 1C - 5★**  
*Unique identification code of the product type: 67010306\_10C ILDE 10 1C - 5★*
  - **Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno: EN 14785:2006**
  - *Residential space heating appliance without water fired by wood pellets: EN 14785:2006*
- 2 **Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: 67010306\_10C ILDE 10 1C - 5★**  
*Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): 67010306\_10C ILDE 10 1C - 5★*
- 3 **Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**  
*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

**Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno;**  
*Residential space heating appliance without water fired by wood pellets;*
- 4 **Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**  
*Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):*
  - **UNICAL AG s.p.a. - Via Roma, 123 - 46033 Castel d'Ario (MN) Italy;**
- 5 **Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'Articolo 12, paragrafo 2: N.A.**  
*Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): N.A.*
- 6 **Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 3 e 4**  
*System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3 and 4*
- 7 **Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**  
*In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*
- 8 **L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (NB 0476) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova 2011863/01;**  
*The notified laboratory KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (NB 0476) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report 2011863/01;*

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011  
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

### DoP N° 103999-S 67010306\_10C ILDE 10 1C - 5★

| Prestazione dichiarata / Declared performance  |   |
|--|---|
| <b>Specifica tecnica armonizzata:</b><br><i>Harmonized technical specification:</i>  | <b>EN 14785:2006</b>  |
| <b>Caratteristiche Essenziali</b><br><i>Essential characteristics</i>  | <b>Prestazione / Performance</b>  |
| Sicurezza antincendio / Fire safety  |   |
| <b>Reazione al fuoco / Reaction to fire</b>  | A1  |
| <b>Distanza da materiali combustibili</b><br><i>Distance to combustible materials</i>  | Minime distanze / Minimum distances (mm):<br>posteriore / rear = [200]<br>lati / sides = [200]<br>frontale / front = [-]                    |
| <b>Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti</b><br><i>Risk of burning fuel falling out</i>                                    | Passa / Pass  |
| <b>Emissione di prodotti della combustione</b><br><i>Emission of combustion products</i>   | CO [0,0083] % Alla potenza termica nominale /<br>Nominal heat output<br>CO [0,0085] % Alla potenza termica ridotta /<br>Reduced heat output |
| <b>Temperatura superficiale / Surface temperature</b>  | Passa / Pass  |
| <b>Sicurezza elettrica / Electrical safety</b>   | Passa / Pass  |
| <b>Pulizia / Cleanability</b>  | Passa / Pass  |
| <b>Pressione massima di esercizio</b><br><i>Maximum operating pressure</i>   | -NA- (Non Applicabile)  |
| <b>Temperatura fumi a potenza termica nominale</b><br><i>Flue gas temperature at nominal heat output</i>                           | T [191,6] °C  |
| <b>Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria)</b><br><i>Mechanical resistance (to carry a chimney/f/ue)</i> | NPD (Nessuna Prestazione Determinata)   |
| <b>Potenza termica nominale / Nominal heat output</b>  | [9,9] KW  |
| <b>Potenza termica resa in ambiente / Room heating output</b>  | [9,9] KW  |
| <b>Potenza termica ceduta all'acqua / Water heating output</b>   | [NA] KW   |
| <b>Rendimento</b><br><i>Efficiency</i>   | D [88,9] % Alla potenza termica nominale /<br>Nominal heat output<br>D [94,5] % Alla potenza termica ridotta /<br>Reduced heat output       |

9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4*

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Nicola Micheletti (Procuratore)**

*Signed for and on behalf of the manufacturer by Nicola Micheletti (Attorney)*

Luogo: Castel d'Ario (MN)  
Place: Castel d'Ario (MN)

Data 18/01/2023  
Date 18/01/2023

**Unical AG** S.p.A.  
SEDE: Via Roma, 123 CASTEL D'ARIO (MN)  
Firma C.F. P. IVA 017501350209  
Sign. DIVISIONE Viale Europa, 3/5  
36053 Gambellara (VI)